



ที่ ศก ๐๗๓๓/ว ๓๖๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ
ตำบลสี อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๖/ว ๗๑๘๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑๐.๑ จังหวัดอุบลราชธานี กองควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จึงขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย คำเหลื่อ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

โทร ๐๔๕-๖๖๙-๒๓๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
รับที่ 3866 / 2566
รับที่ - จ.พ.ย. 2566
เวลา 11.59 น.



ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๖/๗ พ๑๓๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก ๓๓๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง
ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ที่ สธ ๐๔๖๗.๕/ว ๗๗๐
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑๐.๑ จังหวัดอุบลราชธานีว่า กองควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาล ภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน สาธารณสุขอำเภอชุมพวงหาสิ่งเรียนมาเพื่อทราบ

-เพื่อโปรดทราบ

ด้วย สสจ. ศก ขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย

เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก สำนวนสาธารณสุขอำเภอ

จังหวัดศรีสะเกษ

๑/๑๑/๖๖

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๒

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปรึกษาด้านการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นายภาสกร อุ่นคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นายสมัย คำเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอชุมพวง

งานควบคุมโรค
 เลขที่รับ ๒๖๕
 วันที่ ๓๐, ต.ค., ๒๕๖๖
 เวลา ๑๖.๐๙น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 รับที่ ๑๘๐๖๕
 วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕.๕๑



ที่ สธ ๐๔๒๗/ว ๙๗๗๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
 ถนนพรหมเทพ อำเภอเมือง
 จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
 จากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาล จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย
 และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 ในพื้นที่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแนวทางการป้องกันการ
 เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 - สกธ.เขตอุบลราชธานี ขอส่งแนวกท.ป้องกัน
 คุมกับปรับแผนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
 สำหรับสถานพยาบาล
 - แผนการที่จะไปส่งหน่วยงานในท้องถิ่น
 เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุศณี มุจจินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
 จังหวัดอุบลราชธานี

ณงกัทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ
 ภาควิชาการสาธารณสุขมูลฐาน

- ชอบ
- ชอบพ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน.....
-
-

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๐.๑ จ.อุบลราชธานี
 โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๙๓๔

(นายเสกสรรค์ จวงจันท์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อ

เลขที่รับ 1320

วันที่ 20 มี.ค. 2566

09.50 น.

สคร.10 จ.อุบลราชธานี

เลขที่รับ 006020

วันที่ 18 มี.ค. 2566

เวลา 16:02 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง กลุ่มโรคติดต่อฯ โดยผู้ช่วยและแมลงอื่นๆ โทร. ๐-๒๕๕๐-๓๓๐๕
ที่ สค.๐๕๑๑๕/ว.๕๖๕๕ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอส่งแนวทางการป้องกัน การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ตามประเด็นข้อสั่งการ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
กรณีโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มอบกลุ่มภารกิจ
ด้านยุทธศาสตร์ และวิชาการจัดทำมาตรการการจ่ายยาต้านยุงให้กับผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องนอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยนอก (OPD) โดยสั่งเป็นยารักษาโดยแพทย์ อย่างน้อยจำนวน ๒ ซอง รวมทั้ง
การให้ข้อเสนอแนะการใช้จ่ายยาต้านยุงแก่ผู้ป่วย นั้น

กองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง ขอส่งแนวทางการป้องกัน การเจ็บป่วยและเสียชีวิต
จากโรคไข้เลือดออก สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และขอความร่วมมือประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการ สคร.๑๐ อุบ.

Signature

- กองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง สำนักงาน (นางสาวณิชนา ศฤงทร) ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง

18 มี.ค. 2566

Φมอบ
○ทราบ
○อนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการ สคร.๑๐.๑

- กองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง สำนักงาน (นางสาวบุศณี มุจรินทร์) ผอ.สคร.๑๐ อุบ.

20 มี.ค. ๒๕๖๖ 2๖๖ ๒๕๖๖
Signature
20 มี.ค. ๒๕๖๖

แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

ตุลาคม ๒๕๖๖

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (๕๐๖) กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๑๑๐,๘๐๙ ราย อัตราป่วย ๑๖๗.๕๖ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๑๒ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๐ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้แก่ ไปโรงพยาบาลช้า ภาวะน้ำหนักตัวเกิน มีโรคประจำตัว ได้รับยา NSAIDs ตลอดจนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จึงให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. ให้การวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines: CRG)^{๑,๒,๓}

๒. เมื่อแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยสงสัย เช้าชาย หรือยืนยันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ให้สถานพยาบาลรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค^๔ ทุกราย เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันเวลา

๓. ระมัดระวังการจ่ายยาประเภท NSAIDs และ Steroids ในผู้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก โดยแนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ตามปริมาณที่เหมาะสม

๔. ใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว (Dengue NSI RDT) สำหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเดงกี เพื่อการยืนยันผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม

๕. จัดตั้ง Dengue Corner ในแผนกผู้ป่วยนอก^๕ เพื่อคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ให้คำแนะนำผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องมาโรงพยาบาล แจ้งยาทาป้องกันยุงกัดให้ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกทุกราย

๖. กรณีผู้ป่วยใน ใช้ Dengue Chart^๖ ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ

๗. กรณีผู้ป่วยนอก ให้แพทย์พิจารณาส่งข่าวหากันยุงให้กับผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่คงนอน หักวิชาชีพที่โรงพยาบาล ตามความเหมาะสม รวมทั้งการให้คำแนะนำการใช้ยาหากันยุงแก่ผู้ป่วย

๘. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบได้จาก QR code แนบท้าย

