



ที่ ศก ๐๗๓๓/ว ๑๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

ตำบลลิ อำเภอกันหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการและภาวะโลหิตจางเด็กปฐมวัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๗/ว๙๔๓๒

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยและประกอบกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดเป็นวาระ “ศรีสะเกษสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM การส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function: EF) การเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะโลหิตจาง และสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามแนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัยได้รับ น้ยาเสริมธาตุเหล็กตามแนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จึงขอความร่วมมือท่านได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองภาวะโลหิตจางและจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ทุกราย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ลงบันทึกข้อมูลในระบบ HDC ทั้งนี้ ผู้จัดการระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด (CPM) จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดตามการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย คำเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๖ ๙๒๓๒

รายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2567 แยกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	คัดกรอง	ร้อยละคัดกรอง	ส่งส่วยล่าช้า กระตุ้น30 วัน	ร้อยละส่งส่วย ล่าช้า	ติดตามได้	ร้อยละ ติดตามได้	สมวัย	รวมสมวัย	ร้อยละ สมวัย
เมืองศรีสะเกษ	341	316	92.67	57	18.35	50	87.72	50	308	97.47
ยางชุมน้อย	92	82	89.13	21	25.61	20	95.24	20	81	98.78
กันทรารมย์	289	268	92.73	44	16.42	43	97.73	43	267	99.63
กันทรลักษ์	681	368	54.04	84	23.1	66	78.57	65	348	94.57
อุษันต์	424	370	87.26	84	22.7	73	86.9	73	359	97.03
ไพรบึง	87	41	47.13	4	9.76	4	100	4	41	100.00
ปรางค์กู่	173	128	73.99	36	28.13	33	91.67	33	125	97.66
ขุนหาญ	350	272	77.71	47	17.28	44	93.62	44	269	98.90
ราษีไศล	188	186	98.94	42	22.58	41	97.62	41	185	99.46
อุทุมพรพิสัย	263	179	68.06	44	24.58	36	81.82	36	171	95.53
เมืองจันทร์	10	8	80	2	25	2	100	2	8	100.00
ห้วยทับทัน	122	112	91.8	21	19.64	18	85.71	18	108	96.43
โนนคูณ	124	42	33.87	10	23.81	9	90	9	41	97.62
ศรีรัตนะ	161	148	91.93	24	16.22	23	95.83	23	147	99.32
น้ำเกลี้ยง	153	58	37.91	17	29.31	14	82.35	14	55	94.83
วังหิน	197	138	70.05	51	36.96	32	62.75	32	118	85.51
อุสิงห์	159	113	71.07	22	19.47	21	95.45	21	112	99.12
เมืองจันทร์	47	46	97.87	9	19.57	9	100	9	46	100.00
เบญจลักษ์	115	112	97.39	32	29.46	32	100	32	111	99.11
พยุห์	98	81	82.65	9	11.11	8	88.89	8	80	98.77
โพธิ์ศรีสุวรรณ	53	51	96.23	9	17.65	7	77.78	7	49	96.08
ศีลาลาด	48	27	56.25	2	7.41	2	100	2	26	96.30
รวม	4,175	3,146	75.35	671	21.46	587	87.48	586	3,055	97.11


รายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤศจิกายน 2567 แยกรายอำเภอ

อำเภอ	เป้าหมาย	คัดกรอง	ร้อยละคัดกรอง	ส่งสัยล่าช้า กระตุ้น30 วัน	ร้อยละ ส่งสัยล่าช้า	ติดตามได้	ร้อยละ ติดตามได้	สมวัย	รวมสมวัย	ร้อยละ สมวัย
เมืองศรีสะเกษ	325	300	92.31	53	17.67	52	98.11	52	299	99.67
ยางชุมน้อย	83	70	84.34	13	18.57	13	100	13	70	100.00
กันทรารมย์	250	232	92.8	23	10.34	21	91.3	21	229	98.71
กันทรลักษ์	646	331	51.24	77	23.26	52	67.53	51	305	92.15
ขุขันธ์	417	366	87.77	89	24.32	80	89.89	80	357	97.54
ไพรบึง	82	31	37.8	5	16.13	5	100	3	29	93.55
ปรางค์กู่	168	140	83.33	43	30.71	40	93.02	40	137	97.86
ขุนหาญ	276	220	79.71	43	20	36	83.72	36	212	96.36
ราษีไศล	185	182	98.38	40	22.53	40	100	40	181	99.45
อุทุมพรพิสัย	262	190	72.52	42	22.63	33	78.57	33	180	94.74
บึงบูรพ์	9	5	55.56	1	20	1	100	1	5	100.00
ห้วยทับทัน	112	103	91.96	22	21.36	16	72.73	16	97	94.17
โนนคูณ	126	39	30.95	11	28.21	10	90.91	10	38	97.44
ศรีรัตนะ	163	152	93.25	27	17.76	24	88.89	24	149	98.03
น้ำเกลี้ยง	121	48	39.67	6	12.5	5	83.33	5	47	97.92
วังหิน	159	113	71.07	34	30.09	27	79.41	27	106	93.81
ภูสิงห์	179	132	73.74	20	15.15	20	100	20	132	100.00
เมืองจันทร์	37	36	97.3	10	27.78	9	90	9	35	97.22
เบญจลักษ์	92	91	98.91	31	34.07	31	100	31	91	100.00
พยุห์	77	56	72.73	15	26.79	11	73.33	11	52	92.86
โพธิ์ศรีสุวรรณ	55	53	96.36	10	18.87	10	100	10	53	100.00
ศีลาดี	63	31	49.21	6	19.35	6	100	6	31	100.00
รวม	3,887	2,921	75.15	621	21.4	542	87.28	539	2,835	97.06


อำเภอ	จำนวนเด็กอายุครบ 12 เดือนใน ปีงบประมาณ(คน)	จำนวนเด็กอายุครบ 12 เดือนในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจางในช่วงอายุ 6-12 เดือน					
		จำนวนตรวจภาวะโลหิตจางทั้งหมด					
		ตรวจ(คน)	ร้อยละการตรวจ	พบโลหิตจาง (คน)	ร้อยละโลหิตจาง	ตรวจ(คน)	พบโลหิตจาง (คน)
เมืองศรีสะเกษ	704	223	31.68	81	36.32	216	74
ยางชุมน้อย	187	51	27.27	9	17.65	50	8
กันทรารมย์	665	237	35.64	36	15.19	234	35
กันทรลักษ์	1,436	156	10.86	18	11.54	143	10
พุน้ำร้อน	1,031	634	61.49	197	31.07	613	172
ไพรบึง	188	75	39.89	16	21.33	73	16
ปรางค์กู่	426	194	45.54	38	19.59	193	36
ขุนหาญ	775	254	32.77	79	31.1	245	68
ราษีไศล	397	116	29.22	26	22.41	111	22
อุทุมพรพิสัย	561	218	38.86	86	39.45	213	77
วังบูรพาภิรมย์	28	25	89.29	5	20	24	4
ห้วยทับทัน	254	163	64.17	40	24.54	163	37
โนนคูณ	260	101	38.85	36	35.64	94	31
ศรีรัตนะ	376	136	36.17	38	27.94	129	33
น้ำเกลี้ยง	346	124	35.84	41	33.06	116	35
วังหิน	338	124	36.69	24	19.35	121	23
ภูสิงห์	403	162	40.2	40	24.69	149	32
เมืองจันทร์	88	47	53.41	7	14.89	46	6
เบญจลักษ์	244	107	43.85	42	39.25	101	38
พยุห์	168	52	30.95	9	17.31	51	8
โพธิ์ศรีสุวรรณ	139	22	15.83	3	13.64	21	3
ศีลาจาด	111	31	27.93	8	25.81	30	7
รวม	9,125	3,252	35.64	879	27.03	3,136	775
							24.71

อำเภอ	จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ในปีงบประมาณ(คน)	จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปีในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจางในช่วงอายุ 4 ปีถึงก่อน 5 ปี					
		จำนวนตรวจภาวะโลหิตจางทั้งหมด					
		ตรวจ(คน)	ร้อยละการตรวจ	พบโลหิตจาง (คน)	ร้อยละโลหิตจาง	ตรวจ(คน)	พบโลหิตจาง(คน)
เมืองศรีสะเกษ	892	264	29.6	61	23.11	261	58
ยางชุมน้อย	245	117	47.76	2	1.71	117	2
กันทรารมย์	788	307	38.96	23	7.49	306	22
กันทรลักษ์	1,874	291	15.53	35	12.03	282	32
ขุขันธ์	1,138	625	54.92	106	16.96	614	100
ไพรบึง	238	91	38.24	11	12.09	91	11
ปรางค์กู่	494	137	27.73	15	10.95	136	14
ขุนหาญ	809	237	29.3	66	27.85	229	61
ราษีไศล	484	238	49.17	19	7.98	236	16
อุทุมพรพิสัย	705	262	37.16	40	15.27	253	37
นิงบุรี	28	16	57.14	4	25	15	4
ห้วยทับทัน	345	192	55.65	18	9.38	191	17
โนนคูณ	289	115	39.79	29	25.22	111	25
ศรีรัตนะ	475	216	45.47	52	24.07	212	48
น้ำเกลี้ยง	415	173	41.69	22	12.72	164	18
วังหิน	493	110	22.31	10	9.09	110	10
ภูสิงห์	493	78	15.82	11	14.1	73	8
เมืองจันทร์	116	67	57.76	7	10.45	67	7
เบญจลักษ์	263	81	30.8	9	11.11	80	9
พยุห์	247	128	51.82	10	7.81	128	9
โพธิ์ศรีสุวรรณ	179	68	37.99	5	7.35	68	5
ศีลาลาด	138	62	44.93	6	9.68	61	6
รวม	11,148	3,875	34.76	561	14.48	3,805	519
							13.64

การลงทะเบียนประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM และ TEDA4I ใน HOSxP / HIMPRO




การลงทะเบียนพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM ใน HOSxP/ JHCIS




กรณี รพ.สต. ประเมิน DSPM 1 และ DSPM 2 และพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ให้ประสานส่งต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ และติดตามผลการประเมินจากโรงพยาบาลเพื่อนำมาบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP / JHCIS

แนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย อายุ 6-12 เดือน จังหวัดศรีสะเกษ



แนวทางการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ



ขนาดยาของการรักษาภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

.....

อายุ 6 เดือน – 2 ปี : ให้น้ำเสริมธาตุเหล็ก ที่มี elemental iron 12.5 มิลลิกรัม

 ให้ในปริมาณ 4-6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

อายุ 3 - 5 ปี : ให้น้ำเสริมธาตุเหล็กที่มี elemental iron 25 มิลลิกรัม

 ให้ในปริมาณ 4-6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ขนาดยา Fer-in-sol (15 มิลลิกรัม/0.6 ซีซี)
5-10 กิโลกรัม	ครั้งละ 0.6 ซีซี รับประทานเช้า-เย็น (30 มิลลิกรัม/วัน)
10.1-15 กิโลกรัม	ครั้งละ 0.8 ซีซี รับประทานเช้า-เย็น (40 มิลลิกรัม/วัน)
15.1-20 กิโลกรัม	ครั้งละ 1.2 ซีซี รับประทานเช้า-เย็น (60 มิลลิกรัม/วัน)
20.1-25 กิโลกรัม	ครั้งละ 1.6 ซีซี รับประทานเช้า-เย็น (80 มิลลิกรัม/วัน)
25.1-30 กิโลกรัม	ครั้งละ 2 ซีซี รับประทานเช้า-เย็น (100 มิลลิกรัม/วัน)
>30 กิโลกรัม	รับประทานยา Ferrous Sulfate ครั้งละ 1 เม็ด เช้า/เย็น (120 มิลลิกรัม/วัน)