



ที่ ศก ๐๗๓๓/ว.๑๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ
หมู่ที่ ๖ ตำบลสี อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งคู่มือการใช้งานระบบรายงานไวรัสตับอักเสบบี และ ซี และรหัสที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง(สธ.และ อบจ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คู่มือการใช้งานระบบรายงานไวรัสตับอักเสบบี และ ซี	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.รหัสที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบบีในระบบ (HDC)	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือเข้าใช้งานระบบรายงานไวรัสตับอักเสบบี และ ซี Hep-BC-DDC บันทึกข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) ตามนโยบายเร่งรัดการคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ภายใต้ประเด็นคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ และเป็นประเด็นตรวจราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กรมควบคุมโรคมีนโยบายเร่งรัดการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ในประชาชนที่เกิดก่อน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ และกลุ่มเสี่ยง

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จึงขอส่งคู่มือการใช้งานระบบรายงานไวรัสตับอักเสบบี และ ซี และรหัสที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมัย คำเหลือ)

สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค

โทร ๐๔๕-๖๖๙๒๓๒

คู่มือการใช้งานระบบการรายงานไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี Hep-BC-DDC



รหัสที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบในระบบ Health Data Center (HDC)

รหัสคัดกรอง

ลำดับ	รหัส	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่อภาษาไทย
1	1B0100	screening examination for viral hepatitis B, positive	การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ได้ผลบวก
2	1B0101	screening examination for viral hepatitis B, negative	การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ได้ผลลบ
3	1B0110	screening examination for viral hepatitis C, positive	การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ได้ผลบวก
4	1B0111	screening examination for viral hepatitis C, negative	การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ได้ผลลบ

รหัสวินิจฉัยโรค (ICD-10)

ลำดับ	รหัส	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่อภาษาไทย
1	B180XX	Chronic viral hepatitis B with delta-agent	ตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง มีเดลตา-เอเจนต์
2	B1810XX	Chronic viral hepatitis B without delta-agent	ตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง ไม่มีเดลตา-เอเจนต์
3	B1819XX	Chronic hepatitis B unspecified delta agent status	ตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง ไม่ระบุสถานภาพของเดลตา-เอเจนต์
4	B182XX	Chronic viral hepatitis C	ตับอักเสบซี แบบเรื้อรัง
5	O984	Viral hepatitis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium	โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบรวมทั้งการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
6	P353	Congenital viral hepatitis	การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ่งกำเนิด

รหัสตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1	HBsAg	0746299	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative หรือ Borderline รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive
2	Anti-HBs	0741499	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative หรือ Borderline รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive
3	Anti-HBc	0741498	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative หรือ Borderline รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive
4	HBV viral load	0749303	ใช้ค่าตามที่ รายงาน	ใช้ผลค่า log 10 ของผลการตรวจ Viral load หากผลตรวจมีเครื่องหมาย "<" หรือ "Undetectable" ให้ใส่เป็นค่า 0 หากผลตรวจมีเครื่องหมาย ">" ให้ตัดเครื่องหมายออกแล้วใส่ค่าตัวเลขอย่างเดียว
5	HBeAg	0746298	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative or "Not detected" รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive or "detected"
6	Anti-HCV	0741699	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative หรือ Borderline รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive
7	HCV RNA test	0749103	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative or "Not detected" รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive or "detected"
8	HCV viral load	0749302	ใช้ค่าตามที่ รายงาน	ใช้ผลค่า log 10 ของผลการตรวจ Viral load หากผลตรวจมีเครื่องหมาย "<" หรือ "Undetectable" ให้ใส่เป็นค่า 0 หากผลตรวจมีเครื่องหมาย ">" ให้ตัดเครื่องหมายออกแล้วใส่ค่าตัวเลขอย่างเดียว
9	HCV core Antigen	0749305	0 = Negative 1 = Positive	รายงานผลการตรวจเป็น "0" เมื่อผลการตรวจเป็น Negative or "Not detected" รายงานผลการตรวจเป็น "1" เมื่อผลการตรวจเป็น Positive or "detected"